

ДОНРЕКО

Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Лаборатория контроля качества питьевой воды (ЛККПВ) ГПО ООО «ДОНРЕКО»
Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.05.2015г до
14.05.2018г. Лицензия на право работ с 3-4 групп патогенности №61.РЦ.10.001.Л000009.14 от
04.09.2014г, срок действия – бессрочно.

тел./факс 8(86361) 5-00-10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 36 от 18.01.2018г.

- 1 Наименование организации (заявитель): Зверевское производственное отделение (ЗПО) РО
г. Зверев, ул. Макаренко, 15
- 2 Юридический адрес: 344029 г Ростов –на -Дону, ул. Менжинского, 2 «Л».
Фактический адрес: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная, 30.
- 3 Наименование пробы, место отбора: вода питьевая отобранная х. Комиссаровка, ул. Фрунзе,
кран водомерного узла Производственный контроль на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
- 4 Акт отбора № 8 Время и дата отбора: 09 час. 25 мин. 16.01.2018г
- 5 Кем отобрана проба: технолог лаборант Сметникова Е.А.
- 6 Кем доставлена проба: технолог лаборант Сметникова Е.А.
- 7 Кем принята проба: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
Время доставки в ЛККПВ: 10 час. 50 мин.
НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных
разводящих сетях». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 16.01.2018г. в 10 час 50 мин.
Регистрационный № 36 образца в журнале лаборатории, № 36 протокола исследований.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град	9,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах	балл	1хл/1хл	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Цветность	градус	1,3±0,4	ГОСТ Р 52769-2007	Не более 20
Мутность	мг/дм ³	0,15±0,03	ГОСТ 3351-74	Не более 1,5
Активный хлор	мг/дм ³	0,89±0,15	ПНДФ 14.1:2:4.113-97	-

ДОНРЕКО

Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»
Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.05.2015г до 14.05.2018г. Лицензия
на право работ с 3-4 групп патогенности №61.РЦ.10.001.Л000009.14 от 04.09.2014г, срок действия – бессрочно.
тел./факс 8(86361) 5-00-10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 37 от 18.01. 2018г.

- 1 **Наименование организации (заявитель):**
Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверев, ул. Макаренко, 15.
- 2 **Юридический адрес:** 344029 г Ростов –на -Дону, ул. Менжинского, 2 «Л».
- Фактический адрес:** 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная, 30.

Наименование пробы, место отбора: вода питьевая, отобранная Красносулинский район, х. Тацин, кран потребителя ул. Зайцева, 36., Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО».

Производственный контроль на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- 4 **Акт отбора № 8** Время и дата отбора: 09 час. 45 мин. 16.01.2018г

- 5 **Кем отобрана проба:** технолог лаборант Сметникова Е.А.

- 6 **Кем доставлена проба:** технолог лаборант Сметникова Е.А.

- 7 **Кем принята проба:** пробоотборщик Евсюкова Н.В.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Время доставки в ЛККПВ: 10 час. 50 мин.

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

- 8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 16.01.2018г. в 10 час 50 мин.

Регистрационный № 37 образца в журнале лаборатории, № 37 протокола исследований.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град	9,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах при (20°/60°)С	балл	1хл/1хл	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Цветность	градус	1,3±0,4	ГОСТ Р 52769-2007	Не более 20
Мутность	мг/дм³	0,15± 0,03	ПНДФ 14.1:2:4.213	Не более 1,5
Активный хлор	мг/дм³	0,62±0,11	ПНДФ 14.1:2:4.113-97	-

Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Лаборатория контроля качества питьевой воды (ЛККПВ) ГПО ООО «ДОНРЕКО»
Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.05.2015г до 14.05.2018г Лицензия
на право работ с 3-4 групп патогенности №61.РЦ.10.001.Л000009.14 от 04.09.2014г, срок действия – бессрочно.
тел./факс 8(86361) 5-00-10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 90 от 09.02.2018г.

- 1 Наименование организации (заявитель): Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко, 15
- 2 Юридический адрес: 344029 г Ростов –на -Дону, ул. Менжинского, 2 «Л»
Фактический адрес: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная, 30
- 3 Наименование пробы, место отбора: вода питьевая, отобранная Красносулинский р-н, х. Чичерино, кран потребителя ул. Горького, 1. Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
- 4 Акт отбора № 18 Время и дата отбора: 10 час. 20 мин. 07.02.2018г
- 5 Кем отобрана проба: технолог лаборант Сметникова Е.А.
- 6 Кем доставлена проба: технолог лаборант Сметникова Е.А.
- 7 Кем принята проба: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
- Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
- Время доставки в ЛККПВ: 11 час. 00 мин.
- НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях.»
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 07.02.2018г в 11 час 00 мин.
Регистрационный № 90 образца в журнале лаборатории, № 90 протокола исследований.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град	8,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах(при 20/60)°С	балл	1хл/1хл	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ3351-74	Не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ3351-74	Не более 2
Цветность	градус	0,8±0,3	ГОСТ Р 52769-2007	Не более 20
Мутность	мг/дм³	0,13±0,03	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Не более 1,5
Активный хлор	мг/дм³	0,53 ± 0,09	ПНДФ 14.1:2:4.113-97	—

ДОНРЕКО

Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Лаборатория контроля качества питьевой воды (ЛККПВ) ГПО ООО «ДОНРЕКО»
Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.05.2015г до 14.05.2018г Лицензия
на право работ с 3-4 групп патогенности №61.РЦ.10.001.Л000009.14 от 04.09.2014г, срок действия – бессрочно.
тел./факс 8(86361) 5-00-10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 185 от 01.04. 2018г

- 1 Наименование организации (заявитель):
Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверев, ул. Макаренко, 15.
- 2 Юридический адрес: 344029 г Ростов –на -Дону, ул. Менжинского, 2 «Л».
Фактический адрес: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная, 30.
- 3 Наименование пробы, место отбора: вода питьевая, отобранная Красносулинский р-н пос. Розет,
кран потребителя ул. Черемушки, 17. (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО».
Производственный контроль на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
- 4 Акт отбора № 40 Время и дата отбора: 10 час. 00 мин 30.03.2018г.
- 5 Кем отобрана проба: технолог лаборант Сметникова Е.А.
- 6 Кем доставлена проба: технолог лаборант Сметникова Е.А.
- 7 Кем принята проба: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
Время доставки в ЛККПВ: 10 час. 45 мин.
НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб.»,
ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях.»
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных исследований:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 30.03.2018г. в 10 час 45 мин.
Регистрационный №185 образца в журнале лаборатории, № 185 протокола исследований.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град	7,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах при (20°/60°)С	балл	1хл/1хл	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ 3351-74	Не более 2
Цветность	градус	0,3±0,1	ГОСТ Р 52769-2007	Не более 20
Мутность	мг/дм³	0,02±0,003	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Не более 1,5
Активный хлор	мг/дм³	0,62±0,11	ПНДФ 14.1:2:4.113-97	-



тел./факс 8(86361) 5-00-10

№ 306 от 20.05.2018г

- 1 Наименование организации (заявитель): Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверев, ул. Макаренко, 15
- 2 Юридический адрес: 344029 г Ростов - на -Дону, ул. Менжинского, 2 «Л»
Фактический адрес: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная, 30
- 3 Наименование пробы, место отбора: вода питьевая отобранная х. Лихой, кран потребителя ул. Пушкина, 78. ЗПО ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
- 4 Акт отбора № 67 Время и дата отбора: 11 час. 55 мин. 18.05.2018г
- 5 Кем отобрана проба: технолог лаборант Сметникова Е.А.
- 6 Кем доставлена проба: технолог лаборант Сметникова Е.А.
- 7 Кем принята проба: пробоотборщик Евсюкова Н.В
- Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
- Время доставки в ЛККПВ: 13 час. 55 мин.
- НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных исследований:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 18.05.2018г. в 13 час 55 мин.
Регистрационный № 306 образца в журнале лаборатории, № 306 протокола исследований.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений.	Результаты исследований.	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град	13,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах (при 20/60)°С	балл	1хл/1хл	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2
Цветность	градус	1,3±0,4	ГОСТ Р 52769-2007	Не более 20
Мутность	мг/дм³	0,84±0,17	ПНДФ 14.1:2:4.213	Не более 1,5
Активный хлор	мг/дм³	0,89 ± 0,15	ПНДФ 14.1:2:4.113-97	—